

采淄博锚链 2025 年度变频器、电缆、电器开关、仪表等 备品备件采购项目竞争性谈判采购公告

山东鲁冶项目管理有限公司受采购人委托，现对淄博锚链 2025 年度变频器、电缆、电器开关、仪表等备品备件采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目概况

- 1. 采购编号：LYZB202504281
- 2. 项目名称：淄博锚链 2025 年度变频器、电缆、电器开关、仪表等备品备件采购项目
- 3. 采购人：莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司
- 4. 采购代理机构：山东鲁冶项目管理有限公司
- 5. 项目概况：为满足日常生产需要，莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司需选定优质供应商负责供应变频器、电缆、电器开关、仪表等备品备件。
- 6. 采购范围：提供包件范围内的货物并在采购人指定时间内送到指定地点。
- 7. 中标数量：中标 1 家
- 8. 最高限价：折扣率 100%
- 9. 报价要求：本项目是在**基准参考价单价（含税）**基础上报折扣率，**最高限价为折扣率 100%（即不打折）**，供应商报价**不能高于**采购人认定的最高限价（**折扣率 100%**）且所有产品**折扣率须一致**，本项目为固定综合单价，每种产品的最终**固定综合单价（含税）=基准参考价（含税）*折扣率**；基准参考价单价（含税）（详见采购文件购置明细表）

二、采购内容及要求

1. 采购内容：购置明细

序号	标的名称	规格型号	计量单位	基准参考单价 (含税) / (元)
1	变频器	2.2KW	台	1121.12
2	变频器	7 • 5KW	台	1847.3
3	变频器	RP3200-P015T4-15KW-V1	件	2073.68

		18.5KW		
4	变频器	RP3200-P4R0 T4 4.0KW	件	1337.7
5	变频器	RP630-A4T4R0GB/5R5PB 4.0/5.5KW	件	1549.38
6	变频器	RP530-A4T2R2GB/4R0PB 2.2/4.0KW	件	1337.7
7	变频器	RIP0W3200 RP530-A4T5R5GB/7R5PB 5.5/7.5KW	件	1847.3
8	磁性开关	VL27-D10K	只	34.3
9	磁性开关	SMZ D-M9NL wyd (三线)	只	37.24
10	按钮开关(红、绿)	LA239(B) (LAY37)	只	7.644
11	按钮开关	LA4-2H	只	8.82
12	按钮开关	LA4-3H	只	12.74
13	按钮开关	LAY	只	7.644
14	按钮开关	LAY37-11BN(红绿)	只	5.292
15	急停按钮		只	10.29
16	三位旋钮开关	三位 LAY	只	10.29
17	二位旋钮开关	二位 LAY	只	7.644
18	白色梅花套管	Φ 1.5	盘	19.6
19	编程电缆 三菱编程数据 线	三菱 USB-SC09-FX	条	68.6
20	刀开关把手		个	45.08
21	导轨		米	12.74
22	倒顺开关	K0-30A-60A	只	24.5
23	电源开关	LRS-100-24/220VAC24V	只	73
24	电源开关	LRS-150-24/220VAC24V	只	131
25	电源开关	Q-120D/220VAC5V12V24V	只	173
26	模块	MD300	只	220
27	电源模块	AT360-24015	只	253
28	电源模块	AT50-1212W	只	120
29	电源模块	S100-24V	只	120

30	电子时间继电器	JSSP1-05M 0.1-999s	只	92
31	端子排	Φ2.5 ST-2.5 24A	个	2
32	端子排固定件	固定 ST-2.5	个	1
33	断路器	DZ47-16/1P	只	7.5
34	断路器	DZ47-16/3P	只	22
35	断路器(漏电保护器)	DZ47-32/32A 2P	只	15
36	断路器	DZ47-32/3P	只	22
37	断路器	DZ47-32A/3P/63A	只	22
38	断路器	DZ47-63/3P	只	22
39	断路器	DZ47-63/2P	只	15
40	断路器	NS2-25 20A-25A(带辅助)	套	180
41	电动机保护断路器	DZ108-32-11	件	153
42	防污闪涂料	RTV	Kg	142
43	刀开关	HD13-2000/20 正泰	只	1596
44	刀开关灭火罩	HD13-400/3	只	8
45	刀开关灭火罩	HD13-600/31	只	11
46	刀开关灭火罩	HD13-1000/31	只	20
47	刀开关灭火罩	HD13-1500/31	只	38
48	断路器灭火罩	100A	只	2
49	断路器灭火罩	250A	只	3
50	断路器灭火罩	400A	只	6
51	断路器灭火罩	600A	只	6
52	辅助触头		只	15.2
53	高压峰谷平电功表	DSSF2026/3*1.5(6)A3*100V	只	754
54	三相三线智能电能表	DSZ1883*100V 3*1.5(6)A	只	866
55	固态继电器	H3200ZE/200A	只	160
56	固态继电器	H3250ZD/250A	只	222
57	固态继电器	J40350Z	只	408
58	固态继电器	J40400Z	只	485
59	继电器	MY2N 220V	只	14
60	继电器	CJX1-32 220V	只	63
61	继电器座	MY2N	只	7

62	交流电流传感器	WB1412S41-M1K	只	141
63	交流接触器	CJ20-25/220V	只	74
64	交流接触器	CJ20-250/380V	只	904
65	交流接触器	CJ20-63/380V	只	231
66	交流接触器	CJ20-100/220V	只	326
67	交流接触器	CJT1-10/220V	只	35
68	交流接触器	CJT1-20/380V/220V	只	55
69	交流接触器	CJT1-40/36V	只	105
70	交流接触器	CJT1-40/380	只	105
71	交流接触器	CJX1-16/110V	只	55
72	交流接触器	CJX20-16/36V、380V	只	55
73	交流接触器	CJX2-3201/36V、380V	只	80.75
74	交流接触器	CJX2-3210/36V、380V、220V	只	80.75
75	交流接触器	CJX2S-65/380V	只	
76	交流接触器	CJX1-32/36V、380V	只	63
77	交流接触器	CJX2-4011/380V	只	122
78	交流接触器	CJX2-4011/220V	只	122
79	交流接触器	LC1-3210	只	77
80	脚踏开关	LT3	只	40
81	接近开关	DNK 24V	只	49.5
82	接近开关	FB55-25NA	只	46
83	接近开关	JM18N-D5NK24V	只	44
84	接近开关		只	44
85	接线端子	Φ 4	只	3
86	开关	KCD7	只	6
87	可编程控制器三菱	6ES7212-1BB23-0XB8	只	1835
88	可编程控制器三菱	FX1N-40MR	只	747
89	欧姆龙 PLC(可编程控制器)	CPM2A-40CDR	只	1084
90	欧姆龙 PLC 锂电池	CPM2A-BAT01	节	40
91	可编程控制器三菱	FX3GA-24MR	只	1310

92	可编程控制器三菱	FX3U-48M	只	1978
93	可编程控制器三菱	FX3U-32MR-ES	只	1927
94	可编程控制器三菱	FX3U-64MR-001	只	2265
95	空气开关	RDM10-100A/3300	只	80
96	控制变压器	BK-300VA	只	211
97	漏电开关	DZ18L-32/1P	只	25
98	漏电开关	DZ47LE-32/2P2L	只	35
99	漏电开关	DZ47LE-63/380V	只	55
100	模块	MDS5001680	只	165
101	热继电器	JRS1-25 18-25A	只	37
102	热继电器	JRS1-40-80A	只	48
103	热继电器	JRS16-63(附图片)	个	32
104	熔断器芯子	10*38-10A/16A	只	1
105	三位转换开关	B2-BD33	只	15
106	时间继电器	JS14P (HHS4PA) AC220V	只	48.5
107	万能式断路器	DW17-1600/380V	台	5109
108	万能断路器	DW17-1900/1600A	台	6162
109	万能断路器	DW15-630	台	1891
110	万能转换开关	LW12-16 4.0081.1	台	51
111	万能转换开关	LW6D-2/B010	只	50
112	万能转换开关	LW5-16 YH3/3 500V 16A	台	45
113	万能式断路器	ZYW1-2000	台	6190
114	位移传感器	LTC-150	支	1560
115	位移传感器	LTC-200K	支	1601
116	位移传感器	LTC-300K	支	1774
117	线槽板	40*35	米	6.3
118	线号	0-9/ABC	盘	4.7
119	线号	Φ 1.5	盘	22.31
120	行程开关	JLXK1-411	只	10.5
121	行程开关	LX19-111、LX12-2	只	12.5
122	行程开关	DONGHAI(要东海品牌) KW4-3Z-3 250V AC	件	5.6

123	圆护套线	$\phi 3 \times 0.75$	卷	326
124	直流电压变压器	MIK-DZV-V1-10V	只	255
125	单相交流电流变送器	MIK-DJI-5A	个	
126	空气开关	DZ20-1250/3300	个	2400
127	旋转电位器	RV24YN201 B502 198C (附图片)	个	48
128	电机调速器	US-52/220V 60W	只	86
129	电流互感器	BH-0.66CT 0.2级 1200/1A 80*60 20VA	只	480
130	电流互感器	LMZJ1-5000/5, 孔距 80*120	只	360
131	电位器	RV30YN20J B202 121C	套	48
132	磁环	102*65/20	只	41
133	万能式断路器	DW15-630	件	1850
134	熔断器	NGT1 aR200A 660V-100KA	件	70
135	熔断器	NGT2 aR200A 1000V-100KA	件	45
136	电动机保护器	AS-21 0.5~50KW/380V 三项电机	件	82
137	刀开关	HD13-2000/20 正泰	只	1596
138	万能式断路器	ZYWI-2000	台	4895
139	电缆	2*1mm (国标)	米	3.3
140	电缆	2*2.5mm (国标)	米	7.5
141	电缆	2*4mm (国标)	米	10.6
142	电缆	2*6mm (国标)	米	14.9
143	电缆	3*1mm (国标)	米	5
144	电缆	3*2.5mm (国标)	米	10.6
145	电缆	3*4mm (国标)	米	16.8
146	电缆	3*6mm (国标)	米	26
147	耐油橡套电缆	5*1mm (国标)	米	7.9
148	电缆	RVV2*1mm (白皮) (国标)	米	2.8
149	电缆	BVV2*1 (国标)	米	3.2
150	电缆	BVV2*2.5 (国标)	米	7.5
151	电缆	BVV2*3 (国标)	米	10.8
152	电缆	PVC3*1 (国标)	米	5.2

153	电缆	PVC3*2.5（国标）	米	11.2
154	多股铜护套线	2*2.5（国标）	米	6.5
155	多股铜护套线	2*4（国标）	米	10.5
156	多股铜护套线	2*6（国标）	米	14.9
157	耐油橡胶电缆	4*10（国标）	米	58
158	耐油电缆	10*1（国标）	米	13
159	电缆	1*0.75（国标）	米	1.2
160	RV 电缆	1*0.3（国标）	盘	70
161	电缆	1*0.5（国标）	米	0.9
162	VV 电缆	4*25（国标）	米	98
163	VV 电缆	70 平方 mm（国标）	米	47.8
164	PE 黄绿间隔软铜芯线	1*4mm（国标）	米	4.8
165	铜芯软导体电线	1*10mm（国标）	米	11
166	铜芯电缆	3*6mm+1（加一根零线）（国标）	米	31
167	铜芯电缆	3*4mm+1（加一根零线）（国标）	米	21
168	RVV 电缆	3*4+1（国标）	米	
169	耐油橡胶套电缆	3*4+1（国标）	米	
170	BVV 电缆绿色	1*1（单股硬铜丝）（国标）	米	0.98
171	BVV 电缆黄色	1*1（单股硬铜丝）（国标）	米	0.98
172	RVV 电缆	1*1mm（国标）	米	1.4
173	RVV 电缆	1*2.5mm（国标）	米	2.7
174	RVV 电缆	1*6mm（红、绿、黄）（国标）	米	7
175	黄绿接地线	1*2.5mm（国标）	米	2.7
176	铜芯线	2.5mm（国标）	米	6.4
177	铜芯线	4mm（国标）	米	4.6
178	铜护套线	2*2.5（国标）	米	6.5
179	铜护套线	RVV2*2.5ZR（国标）	米	6.5
180	铜护套线	RVV2*4（国标）	米	9.9
181	铜护套线	RVV2*6（国标）	米	13.9
182	铜护套线	RVV3*1mm（国标）	米	4.5

183	铜护套线	RVV3*1.5mm（国标）	米	6.2
184	铜护套线	RVV3*2.5mm（国标）	米	10.1
185	铜护套线	RVV5*1mm（国标）	米	7.9
186	铝护套线	2*2.5（国标）	米	1.2
187	铝护套线	2*4（国标）	米	1.7
188	铝护套线	2*6mm（国标）	米	2.2
189	胶质线	2*1.5(48根细铜丝)（国标）	米	4.5
190	耐油橡套电缆	3*10+1（1是地线）（国标）	米	38
191	耐油橡套电缆	3*16+1（1是地线）（国标）	米	54
192	耐油橡套电缆	3*25+1（1是地线）（国标）	米	85
193	耐油橡套电缆	4*4+地线（国标）（5*4）	米	19.5
194	耐油橡套电缆	4*6+地线（国标）（5*6）	米	29.5
195	耐油橡套电缆	4*10+地线（国标）（4*10+1*6）	米	50
196	耐油橡套电缆	4*16+地线（国标）（4*16+1*6）	米	72
197	耐油橡套电缆	4*25+地线（国标）（4*25+1*10）	米	111
198	耐油橡套电缆	4*50+地线（国标）（4*50+1*16）	米	215
199	铜护套线	10*0.5	米	8
200	裸铝线	Φ8（国标）	米	7
201	压线鼻子	1（国标）	包	45
202	压线鼻子	1.5（国标）	包	45
203	铜线鼻子	80A（国标）	个	1
204	铜线鼻子	100A（国标）	个	1.6
205	铜铝过度线鼻	120平方（国标）	个	9.5
206	铜铝过度线鼻	150平方（国标）	个	11
207	铜线鼻子	200A（国标）	个	2
208	铜线鼻子	300A（国标）	个	2.9
209	开口铜线鼻子	80A（国标）	个	1
210	开口铜线鼻子	100A（国标）	个	1.4
211	开口铜线鼻子	200A（国标）	个	2
212	开口铜线鼻子	300A（国标）	个	2.8

213	开口铜线鼻	500A（国标）	个	8
214	开口铜线鼻	800A（国标）	个	10
215	开口铜线鼻	1000A（国标）	个	17
216	旋钮开关	LA38-22(三位)（国标）	个	20
217	行程开关	JLXK1-411（国标）	个	16
218	行程开关	X12-2/500-220V（国标）	个	28
219	行程开关	JW2-11Z/3 AC 380V DC 220V 3A(附件用)（国标）	个	48
220	行程开关	DONGHAI(要东海品牌) KW4-3Z-3 250V AC	件	5
221	限位开关	LX5-11H	个	15
222	按钮开关（红、绿）	LA2(红、绿)（国标）	件	7.644
223	按钮开关	LA4-2H（国标）	件	15
224	接近开关	VL27-D10K（国标）	件	34
225	接近开关	LJ136-3004NA 36VDC 200MA NPN 常开（制档用）（国标）	个	25
226	接近开关	LJ12A3-4-2/BX	个	20
227	辅助开关	C-LA1-22（国标）	个	18
228	液位继电器	HHY7G（国标）	个	62
229	限位器	AZ7100（国标）	件	35
230	固态熔断器	500V/500A（国标）	件	210
231	熔断器	16A（国标）	个	1.2
232	电源模块	F-75D（国标）	件	420
233	电源模块	D-75/输入 85-264VAC2A/输出 ±15V2A（国标）	件	470
234	空气开关	NM1-125S 100A 3 极（国标）	件	105
235	空气开关	NXM-250S/3300 250A	件	130
236	塑料外壳式断路器	NM1-250S 200A 3P	件	192
237	断路器	NXB-63 3P	件	22
238	断路器	NXB-63 2P	件	14.5
239	导轨式五孔插座	DZ47X5	个	9.5
240	直流电流表	85C1;直接式 0-1A	块	18

241	交流接触器	CJX2V-6511 36V 40A（德力西）	件	
242	交流接触器	CJX2S-65/380V	件	
243	交流接触器	CJX2-3210/220（NC/NO）	件	
244	金属膜电阻	82 欧 2 瓦	个	
245	金属膜电阻	33 欧 3 瓦	个	
246	金属膜电阻	12 欧 4 瓦	个	
247	金属膜电阻	10 欧 5 瓦	个	
248	单项交流电流变送器	MIK-DHI-5A:+24Vdc	件	
249	单相交流电流变送器	MIK-DJI-5A	个	
250	6#-3 去刺接触器	CJX2-6511/380V	只	
251	辅助触头	F4-11	件	
252	旋钮开关	LA38-22(三位)（国标）	个	10.395
253	行程开关	JLXK1-411（国标）	个	10.098
254	限位开关	LX5-11H	个	7.7616
255	按钮开关	LA4-2H（国标）	件	8.91
256	接近开关	VL27-D10K（国标）	件	34.848
257	液位继电器	HHY7G（国标）	个	36.8676
258	限位器	AZ7100（国标）	件	9.50796
259	固态熔断器	500V/500A（国标）	件	93.1392
260	电源模块	F-75D（国标）	件	88.2882
261	电源模块	D-75/输入 85-264VAC2A/输出 ±15V2A（国标）	件	88.2882
262	空气开关	NM1-125S 100A 3 极（国标）	件	103.95
263	空气开关	NXM-250S/3300 250A	件	163.35
264	塑料外壳式断路器	NM1-250S 200A 3P	件	170.28
265	断路器	NXB-63 3P	件	19.65
266	断路器	NXB-63 2P	件	13.27
267	导轨式五孔插座	DZ47X5	个	9.31
268	直流电流表	85C1;直接式 0-1A	块	12.74
269	交流接触器	CJX2V-6511 36V 40A（德力西）	件	172
270	交流接触器	CJX2-3210/220（NC/NO）	件	80.75

271	单项交流电流变送器	MIK-DHI-5A:+24Vdc	件	254
272	单相交流电流变送器	MIK-DJI-5A	个	254
273	6#-3 去刺接触器	CJX2-6511/380V	只	172
274	行程开关	X12-2/500-220V（国标）	个	22
275	行程开关	JW2-11Z/3 AC 380V DC 220V 3A(附件用)（国标）	个	40
276	行程开关	DONGHAI(要东海品牌) KW4-3Z-3 250V AC	件	5.5
277	接近开关	LJ136-3004NA 36VDC 200MA NPN 常开（制档用）（国标）	个	63
278	接近开关	LJ12A3-4-2/BX	个	18
279	辅助开关	C-LA1-22（国标）	个	10
280	熔断器	16A（国标）	个	0.9
281	金属膜电阻	82 欧 2 瓦	个	0.9
282	金属膜电阻	33 欧 3 瓦	个	0.9
283	金属膜电阻	12 欧 4 瓦	个	0.9
284	金属膜电阻	10 欧 5 瓦	个	0.9
285	中频频率表	100V 42L6 0~1000Hz	块	140.00
286	中频频率表	GLB-42L6 0-8000Hz(附图片)	块	215.80
287	中频功率表	42L6 0-300KW(附图片)	块	352.80
288	电流表	600/5A 42L6 0~600A	块	32.83
289	电流表	3.0KA/5A 42L6 0~3KA	块	32.83
290	电流表	2.0KA/5A 42L6 0~2KA	块	32.83
291	电流表	600/5A 42L6-A 0~600A	块	32.83
292	电流表	42C3 0~750A	块	32.83
293	电流表	1.0KA/5A 42L6-A 0~1KA	块	32.83
294	电流表	GLB-6C2 0~750A	块	32.83
295	电流表	300/5A 42L6-A 0~300A~	块	32.83
296	直流电流表	85C1;直接式 0-1A	块	18
297	电压表	42L6 0~450V	块	32.83
298	电压表	42C3 0~600V	块	32.83
299	电压表	42L6 0~500V	块	32.83

300	电压表	44L1 0-450V	块	18.00
301	电压表	1000/100VGLB-42L6 0-1KV	块	32.83
302	中频电压表	42L6 0-1000V(附图片)	块	39.20
303	电接点压力表	0-0.4mpa	块	110.00
304	电接点防爆压力表	YTX-100B 0-0.1MPa	个	497
305	热电偶	0-1100℃	支	120
306	热电偶	WRN-130 650mm 0-1100° C (不锈钢)	支	90

注：为保证生产设备配件更换时数据匹配，从安全及使用成本角度考虑，避免因品牌不同导致的后续使用问题，本表中少量产品规定了品牌。并非存在故意限制品牌及限制潜在供应商的情况。除个特殊情况产品外，本表中多数产品无品牌要求，接纳所有满足规格数据及国标要求的产品。

2. 服务标准：质量符合国家相关标准，能提供出厂合格证，并符合采购人的送货时间要求，质保期限及范围符合国家相关及采购人要求；在符合以上要求的基础上优先供应绿色认证产品或能提供碳标签的产品。

3. 服务期限：1 年，具体时间以甲方要求为准。

4. 服务地点：采购人指定地点。

三、供应商资格要求

1. **资质要求：**供应商应为中华人民共和国境内依法成立具有独立的法人资格、具有独立承担民事责任的能力；营业执照包含相关经营范围，可依法代理/销售本项目所采购的产品。

2. **服务要求：**具有履行合同的能力，包括但不限于管理、经验、信誉、资金、设备、人员等方面满足要求，具有较强的快速近距离供货服务能力，并配有专业队伍，能提供快速的服务响应，按采购方要求及时送达货物，紧急情况下 24 小时内随叫随到，质保符合国家及采购人相关规定。

3. **业绩要求：**近 3 年内有过同类业绩并能提供证明材料。

4. **信誉要求：**具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结或破产状态；无不诚信记录【在全国企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）中未列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案

件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单，近三年内供应商或其法定代表人没有行贿犯罪行为（以“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn>）查询结果为准）】；

5. 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其它：①与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；②与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系。同一法人机构与其任何分支机构（或同一法人机构的不同分支机构）不得同时对本项目进行谈判。

（4）被山东钢铁集团有限公司及权属单位列入合作异常名录的。

6. 本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读以上资格条件要求并自查，响应文件中请附采购文件要求的所有资格证明材料。资格审查不合格的供应商不进入下一环节评审。

7. 本项目不接受联合体，成交后不得转包、分包。

四、采购文件的获取

1. 凡收邀请函有意向的供应商，请于2025年04月28日至2025年04月30日（每日上午09:00-11:30，下午14:00-17:00），将附件1登记表（格式详见附件）、附件2经办人的授权委托书（格式自拟）及附件3购买标书付款凭证的电子版（PDF）、附件4营业执照等发送至sdlyzbd1zb@163.com邮箱内，采购代理机构审核通过，向供应商提供采购文件。（电子版采购文件发送至登记表邮箱中，纸质版采购文件邮寄至登记表收件地址）

2. 采购文件每套售价人民币300.00元，售出不退，标书费缴纳时间同上述报名期间，本目标书费供应商对公转账支付标书费（账户信息附后），需务必备注好项目名称（可简写）。

五、响应文件的递交

1. 响应文件递交截止时间：2025年05月13日09时30分。

2. 响应文件递交地点：详见采购文件相关规定。

3. 逾期递交或未送达指定地点的响应文件，采购人将有权拒绝接收。

六、发布媒介

本次竞争性谈判采购公告在山东钢铁集团有限公司招标采购与拍卖管理信息平台（<http://bams.shansteelgroup.com>）上发布。

七、联系方式：

1. 采购人：莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司

地 址：山东省淄博市淄川区寨里镇黑旺村北

联系人：王经理

电 话：13583369829

2. 采购代理机构：山东鲁冶项目管理有限公司

地 址：济南市历下区历山路 134 号

联系人：袁女士、于先生

电 话：13953368484、18353197992

电子邮箱：sdlyzbd1zb@163.com

3. 采购代理机构账户信息（收款账户信息）：

账户名称：山东鲁冶项目管理有限公司

开户行：农行济南文苑支行

账 号：15153201040003377

联系人：赵先生

电 话：0531-76923329

2025 年 4 月 28 日

附件 1:

供应商登记表

日 期			
项目名称			
项目编号			
供应商名称	(填写单位全称) (加盖公章)		
项目联系人		手 机	
联系电话		传 真	
邮 编		电子邮箱	
通讯地址			
收件地址	(请填写默认的收件地址)		
开票信息及 供应商账户信息	是否为一般纳税人： 单位名称： 大额行号： 税 号： 地 址： 电 话： 开 户 行： 账 号： 注：此栏信息必须准确。参与响应，本项目结束后，此公司基本账 户信息将作为默认的退款账户信息和开票信息（如中标）。		
递交的文件材料			
序号	材料名称	是否提交	备注

1	单位介绍信/授权委托书		
2			

注：本表中的电子邮箱、地址、联系人、联系电话必须准确，确保能及时接收到相关资料（含采购文件）和信息、快递等。

附件 2: 单位介绍信或经办人的授权委托书

格式自拟，并附被委托人身份证明复印件，加盖公章

供应商名称（公章）：_____

授权人（签名或签章）：_____联系方式：_____

委托代理人（签名）：_____联系方式：_____

日期：_____年____月____ 日

附件 3: 获取采购文件付款凭证

附件 4 附供应商营业执照等

（其他供应商资格证明材料后续在递交响应文件中提供）