

莱芜钢铁集团有限公司培训中心 2025 年度五金线材

采购项目招标公告

1. 招标条件

山东鲁冶项目管理有限公司受莱芜钢铁集团有限公司委托，就莱芜钢铁集团有限公司培训中心 2024 至 2025 年度五金线材采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标单位参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：莱芜钢铁集团有限公司培训中心 2024 至 2025 年度五金线材采购项目

2.2 项目采购编号：LYZB202503262

2.3 招标范围及要求：莱芜钢铁集团有限公司现通过公开招标方式，选聘一家单位负责培训中心 2024 至 2025 年度五金线材采购项目。

2.4 交货地点：莱芜钢铁集团有限公司培训中心（招标人指定地点）。

3. 采购清单

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 推荐品牌 | 品牌 | 价格 |
|----|----------|------|----|-------------|----|----|
| 1 | PPR 变径三通 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 2 | PPR 变径三通 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 3 | PPR 变径弯头 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 4 | PPR 变径弯头 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 5 | PPR 变径直接 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |

| | | | | | | |
|----|----------|------|---|-------------|--|--|
| | | | | 日丰 | | |
| 6 | PPR 变径直接 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 7 | PPR 内丝三通 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 8 | PPR 内丝三通 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 9 | PPR 内丝弯头 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 10 | PPR 内丝弯头 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 11 | PPR 内丝直接 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 12 | PPR 内丝直接 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 13 | PPR 球阀 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 14 | PPR 球阀 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 15 | PPR 热水管 | DN25 | 根 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 16 | PPR 热水管 | DN32 | 根 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 17 | PPR 三通 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 18 | PPR 三通 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 19 | PPR 外丝三通 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |

| | | | | | | |
|----|----------|----------------|---|-------------|--|--|
| | | | | 日丰 | | |
| 20 | PPR 外丝三通 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 21 | PPR 外丝弯头 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 22 | PPR 外丝弯头 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 23 | PPR 外丝直接 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 24 | PPR 外丝直接 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 25 | PPR 弯头 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 26 | PPR 弯头 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 27 | PPR 直接 | DN25 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 28 | PPR 直接 | DN32 | 个 | 金牛、东宏、金德、日丰 | | |
| 29 | V 型磁力座 | | 个 | 国标 | | |
| 30 | 安全出口指示灯 | | 个 | 国标 | | |
| 31 | 安全防护镜 | | 付 | 国标 | | |
| 32 | 按钮 | 380V LA4-3H | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 33 | 暗杆弹性座封闸阀 | DN50 | 个 | 国标 | | |
| 34 | 暗杆弹性座 | DN65 | 个 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|----|-----------|--|--|
| | 封闸阀 | | | | | |
| 35 | 暗杆弹性座 封闸阀 | DN80 | 个 | 国标 | | |
| 36 | 暗杆弹性座 封闸阀 | DN100 | 个 | 国标 | | |
| 37 | 暗杆弹性座 封闸阀 | DN125 | 个 | 国标 | | |
| 38 | 白玻璃 | 厚 3mm | 平方 | 国标 | | |
| 39 | 白玻璃 | 厚 5mm | 平方 | 国标 | | |
| 40 | 白炽灯泡 | 60W | 个 | 国标 | | |
| 41 | 白炽灯泡 | 100W | 个 | 国标 | | |
| 42 | 白色多股铜 芯 2.5mm ² 软 绝缘导线 | ZR-BVR | 米 | 阳谷、华凌、正泰 | | |
| 43 | 白色油性记 号笔 | | 支 | 得力、真彩、宝克 | | |
| 44 | 百分表表头 | 0~3mm(小 表头) | 件 | 三丰、上工、成量 | | |
| 45 | 半圆锉 | 细齿 6 寸 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 46 | 壁厚千分尺 高精度 0.001mm | 0~25 | 件 | 三量、哈量、成量 | | |
| 47 | 壁厚千分尺 高精度 0.001mm | 25~50 | 件 | 三量、哈量、成量 | | |
| 48 | 壁厚千分尺 高精度 0.001mm | 50~75 | 件 | 三量、哈量、成量 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------|---|-----------------|--|--|
| 49 | 不锈钢编织 上水管 | 长 30 厘米 | 根 | 国标 | | |
| 50 | 不锈钢编织 上水管 | 长 40 厘米 | 根 | 国标 | | |
| 51 | 不锈钢编织 上水管 | 长 60 厘米 | 根 | 国标 | | |
| 52 | 不锈钢编织 上水管 | 长 100 厘 米 | 根 | 国标 | | |
| 53 | 不锈钢球阀 | | 付 | 金牛、东宏、金德、 日丰 | | |
| 54 | 不锈钢刷 | | 个 | 国标 | | |
| 55 | 不锈钢双扣 淋浴软管 | DN20、长 1.5 米 | 根 | 国标 | | |
| 56 | 不锈钢双扣 淋浴软管 | DN25、长 1.6 米 | 根 | 国标 | | |
| 57 | 不锈钢碗刷 | | 件 | 国标 | | |
| 58 | 插排 | 三孔 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 59 | 插排 | GN—608 五孔 6 米 线 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 60 | 插排 | GN—609 五孔 5 米 线 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 61 | 插排 | GN—H1440 五孔 3 米 线 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 62 | 插排 | GN—406D 五孔 1.8 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|--------------|----|------------|--|--|
| | | 米线 | | | | |
| 63 | 插排 | 七孔 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 64 | 插座 | 两孔 | 套 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 65 | 插座 | 三孔 | 套 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 66 | 插座 | 明五孔 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 67 | 插座 | 五孔 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 68 | 冲击钻头(4、5、6、8、10) | | 套 | 史丹利、上工、格立森 | | |
| 69 | 冲压弯头 | DN65cm | 个 | 国标 | | |
| 70 | 冲压弯头 | DN50cm | 个 | 国标 | | |
| 71 | 大便冲洗阀 (脚踏阀) | | 套 | 国标 | | |
| 72 | 大理石平板 00级 | 300*300*50 | 件 | 国标 | | |
| 73 | 大桥CO2实心 焊丝 | ER50-6*1.2 | 公斤 | | | |
| 74 | 大桥背面自 保护焊丝 | R347T1-5*2.4 | 公斤 | | | |
| 75 | 大桥不锈钢 焊丝 | ER3.8L*2.4 | 公斤 | | | |
| 76 | 大桥CO2药芯 焊丝 | E501T-1*1.2 | 公斤 | | | |
| 77 | 大桥氩弧焊 焊丝 | ER50-6.2.5 | 公斤 | | | |
| 78 | 大桥铝焊丝 | SAL5356*2.4 | 公斤 | | | |
| 79 | 大桥焊条 | E5015*3.2 | 公斤 | | | |
| 80 | 大桥焊条 | E5015*2.5 | 公斤 | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|------------------|----|--|--|--|
| 81 | 大桥焊条 | E5015*4.0 | 公斤 | | | |
| 82 | 大桥焊条 | E4303*3.2 | 公斤 | | | |
| 83 | 大桥焊条 | E4303*2.5 | 公斤 | | | |
| 84 | 大桥焊条 | E4303*4.0 | 公斤 | | | |
| 85 | 大桥电焊条 | E308L-16* 2.5 | 公斤 | | | |
| 86 | 金桥CO2 实心 焊丝 | ER50-6*1. 2 | 公斤 | | | |
| 87 | 金桥背面自 保护焊丝 | R347T1-5* 2.4 | 公斤 | | | |
| 88 | 金桥不锈钢 焊丝 | ER3.8L*2. 4 | 公斤 | | | |
| 89 | 金桥CO2 药芯 焊丝 | E501T-1*1 .2 | 公斤 | | | |
| 90 | 金桥氩弧焊 焊丝 | ER50-6.2. 5 | 公斤 | | | |
| 91 | 金桥铝焊丝 | SAL5356*2 .4 | 公斤 | | | |
| 92 | 金桥焊条 | E5015*3.2 | 公斤 | | | |
| 93 | 金桥焊条 | E5015*2.5 | 公斤 | | | |
| 94 | 金桥焊条 | E5015*4.0 | 公斤 | | | |
| 95 | 金桥焊条 | E4303*3.2 | 公斤 | | | |
| 96 | 金桥焊条 | E4303*2.5 | 公斤 | | | |
| 97 | 金桥焊条 | E4303*4.0 | 公斤 | | | |
| 98 | 金桥电焊条 | E308L-16* 2.5 | 公斤 | | | |
| 99 | 大西洋CO2 实 心焊丝 | ER50-6*1. 2 | 公斤 | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------|----|-----------------|--|--|
| 100 | 大西洋背面 自保护焊丝 | R347T1-5* 2.4 | 公斤 | | | |
| 101 | 大西洋不锈 钢焊丝 | ER3.8L*2. 4 | 公斤 | | | |
| 102 | 大西洋CO2药 芯焊丝 | E501T-1*1 .2 | 公斤 | | | |
| 103 | 大西洋氩弧 焊焊丝 | ER50-6.2. 5 | 公斤 | | | |
| 104 | 大西洋铝焊 丝 | SAL5356*2 .4 | 公斤 | | | |
| 105 | 大西洋焊条 | E5015*3.2 | 公斤 | | | |
| 106 | 大西洋焊条 | E5015*2.5 | 公斤 | | | |
| 107 | 大西洋焊条 | E5015*4.0 | 公斤 | | | |
| 108 | 大西洋焊条 | E4303*3.2 | 公斤 | | | |
| 109 | 大西洋焊条 | E4303*2.5 | 公斤 | | | |
| 110 | 大西洋焊条 | E4303*4.0 | 公斤 | | | |
| 111 | 大西洋电焊 条 | E308L-16* 2.5 | 公斤 | | | |
| 112 | 带红 绿两按 钮的按钮开 关 | LA4-2H | 只 | 国标 | | |
| 113 | 带指示灯的 应急按钮 | | 个 | 国标 | | |
| 114 | 单股铜芯电 线 | 阳谷 70 m ² | 米 | 阳谷、华凌、正泰、 银都 | | |
| 115 | 单开关 | | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 116 | 单芯单股铜 电线硬（铜芯 | 1.5 平方 BV | 米 | 阳谷、华凌、正泰、 银都 | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------|---|-----------------|--|--|
| | 橡皮绝缘线) | | | | | |
| 117 | 单芯铜线 | 2.5 m ² 100 米/盘 | 盘 | 阳谷、华凌、正泰、 银都 | | |
| 118 | 导电嘴 | 1.2*45MM | 个 | 国标 | | |
| 119 | 两用扳手开 口扳手梅花 扳手 | 10 寸 | 个 | 国标 | | |
| 120 | 两用扳手开 口扳手梅花 扳手 | 12 寸 | 个 | 国标 | | |
| 121 | 两用扳手开 口扳手梅花 扳手 | 14 寸 | 个 | 国标 | | |
| 122 | 两用扳手开 口扳手梅花 扳手 | 16 寸 | 个 | 国标 | | |
| 123 | 等离子割枪 枪头 | | 件 | 国标 | | |
| 124 | 等离子割枪 总成 | P80 | 套 | 国标 | | |
| 125 | 等离子割嘴 | P80 | 套 | 国标 | | |
| 126 | 等离子压力 调节器（奥 太） | | 只 | 国标 | | |
| 127 | 电笔 | | 支 | 国标 | | |
| 128 | 电表 | | 块 | 国标 | | |
| 129 | 电动管道疏 通机弹簧 | 每根 2.5 米 | 根 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------------|---|----------|--|--|
| 130 | 电风扇调速器 | | 个 | 国标 | | |
| 131 | 电风扇调速器 | | 个 | 国标 | | |
| 132 | 电工绝缘胶布 | | 盘 | 国标 | | |
| 133 | 电焊钳 | 300A | 把 | 国标 | | |
| 134 | 电刻笔 | | 个 | 国标 | | |
| 135 | 电气绝缘胶带 | CD10 | 卷 | 国标 | | |
| 136 | 电热水器底座温控开关 | 半球 | 个 | 国标 | | |
| 137 | 电水壶开关按钮 | 半球 13A-250V | 个 | 国标 | | |
| 138 | 电源接线板 | | 个 | 国标 | | |
| 139 | 电子阀线圈 | 高 55 mm, 宽 55 mm, 内控直径 16 mm | 个 | 国标 | | |
| 140 | 电子阀线圈 | 高 43 mm, 宽 50 | 个 | 国标 | | |
| 141 | 电子秒表 | | 件 | 国标 | | |
| 142 | 电子数显游标卡尺 | 150MM | 把 | 三量、哈量、成量 | | |
| 143 | 镀锌钢管（一根 6 米） | DN25 壁厚 2mm | 根 | 国标 | | |
| 144 | 镀锌钢管（一根 6 米） | DN32 壁厚 3mm | 根 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|---|-----------|--|--|
| 145 | 镀锌钢管（一根 6 米） | DN40 壁厚 3mm | 根 | 国标 | | |
| 146 | 镀锌钢管（一根 6 米） | DN50 壁厚 3mm | 根 | 国标 | | |
| 147 | 镀锌钢管（一根 6 米） | DN65 壁厚 3mm | 根 | 国标 | | |
| 148 | 镀锌钢管（一根 6 米） | DN80 壁厚 3mm | 根 | 国标 | | |
| 149 | 镀锌钢管（一根 6 米） | DN100 壁厚 3.5mm | 根 | 国标 | | |
| 150 | 镀锌钢管（一根 6 米） | DN125 壁厚 3.5mm | 根 | 国标 | | |
| 151 | 断路器 | 正泰 C40DZ47-63 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 152 | 多功能焊缝检验尺 | | 把 | 国标 | | |
| 153 | 耳塞 | | 付 | 国标 | | |
| 154 | 二脚项插头 | 公牛 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 155 | 二氧化碳焊枪总成 | T350A | 套 | 国标 | | |
| 156 | 二氧化碳气体 | 40 升/瓶 | 瓶 | 国标 | | |
| 157 | 氩气 | 40 升/瓶 | 瓶 | 国标 | | |
| 158 | 阀门管道垫 | DN50 | 个 | 国标 | | |
| 159 | 阀门管道垫 | DN65 | 个 | 国标 | | |
| 160 | 阀门管道垫 | DN80 | 个 | 国标 | | |
| 161 | 阀门管道垫 | DN100 | 个 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|----|-----------|--|--|
| 162 | 阀门管道垫 | DN125 | 个 | 国标 | | |
| 163 | 法兰盘 | DN50 | 个 | 国标 | | |
| 164 | 法兰盘 | DN65 | 个 | 国标 | | |
| 165 | 法兰盘 | DN80 | 个 | 国标 | | |
| 166 | 法兰盘 | DN100 | 个 | 国标 | | |
| 167 | 法兰盘 | DN125 | 个 | 国标 | | |
| 168 | 方锉 | 10 寸中齿 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 169 | 方锉 | 8 寸中齿 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 170 | 方锉 | 6 寸中齿 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 171 | 方锉 | 6 寸细齿 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 172 | 防盗门锁外 装门锁 | | 把 | 国标 | | |
| 173 | 防护口罩 | | 付 | 国标 | | |
| 174 | 防烫胶带宽 100 | 10 米/卷 | 卷 | 国标 | | |
| 175 | 分水器 | | 个 | 国标 | | |
| 176 | 分水器 | | 个 | 国标 | | |
| 177 | 锋钢锯条 | 450*38*1. 8 | 把 | 上海、本溪、哈二 | | |
| 178 | 钢板材料 | 6*50*240 | 件 | 国标 | | |
| 179 | 钢钉 | 8 公分 | 公斤 | 国标 | | |
| 180 | 钢钉 | 5 公分 | 公斤 | 国标 | | |
| 181 | 钢钉 | 3 公分 | 公斤 | 国标 | | |
| 182 | 钢钉 | 1.5 公分 | 公斤 | 国标 | | |
| 183 | 木柄钢丝刷 | | 个 | 耀天、黄峰、艺辰 | | |
| 184 | 钢印号 | 数字 | 套 | 世达、宝利欧、卡地 | | |
| 185 | 钢印号 | 字母 | 套 | 世达、宝利欧、卡地 | | |
| 186 | 钢直尺 | 300MM | 把 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|---|-------------|--|--|
| 187 | 钢直尺 | 600MM | 把 | 国标 | | |
| 188 | 钢制导轨 | C45 | 米 | 国标 | | |
| 189 | 隔热棉带保护层 | | 片 | 国标 | | |
| 190 | 固定元件在网孔板上的螺丝螺母 | | 只 | 国标 | | |
| 191 | 观灯片 | LK-LED39T | 件 | 国标 | | |
| 192 | 管钳 | 35 公分 | 个 | 波斯、胜达、东工 | | |
| 193 | 管钳 | 45 公分 | 个 | 波斯、胜达、东工 | | |
| 194 | 管钳 | 65 公分 | 个 | 波斯、胜达、东工 | | |
| 195 | 管子通球 | | 套 | 国标 | | |
| 196 | 焊工牛仔服 | | 套 | 国标 | | |
| 197 | 焊接检验尺 | KH45B | 件 | 国标 | | |
| 198 | 焊条保温桶 | 5 kg | 个 | 国标 | | |
| 199 | 焊条烘干箱 | ZYH-20 | 台 | 国标 | | |
| 200 | 黑玻璃 | 焊工用 | 块 | 国标 | | |
| 201 | 黑色油性记号笔 | 一支笔 | 支 | 得力、真彩、宝克 | | |
| 202 | 红防水绝缘胶布 | 9 米/卷 | 卷 | 国标 | | |
| 203 | 红色多股铜芯 1.5mm ² 软绝缘导线 | ZR-BVR | 米 | 阳谷、华凌、正泰、银都 | | |
| 204 | 红色多股铜芯 2.5mm ² 软绝缘导线 | ZR-BVR | 米 | 阳谷、华凌、正泰、银都 | | |
| 205 | 户外防雨配 | 600×800 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---|-----------------|--|--|
| | 电箱 | ×170 | | | | |
| 206 | 划针 | | 根 | 国标 | | |
| 207 | 黄防水绝缘 胶布 | | 卷 | 国标 | | |
| 208 | 黄色多股铜 芯 1.5mm ² 软 绝缘导线 | ZR-BVR | 米 | 阳谷、华凌、正泰、 银都 | | |
| 209 | 黄色多股铜 芯 2.5mm ² 软 绝缘导线 | ZR-BVR | 米 | 阳谷、华凌、正泰、 银都 | | |
| 210 | 红色油性记 号笔 | | 支 | 得力、真彩、宝克 | | |
| 211 | 胶管氧气 | | 盘 | | | |
| 212 | 角焊缝量规 | | 把 | | | |
| 213 | 角磨机 | 100MM | 台 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 214 | 接触器 | 220V 50Hz | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 215 | 接触器 | 380V CJT1-20 线圈电压 380V | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 216 | 接触器 (380V、20A) | CJT1-20 380V 50HZ | 只 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 217 | 接线端子排 | TB-2152 接线端子 25A 12 节 | 只 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 218 | 金属垫 | DN65cm | 个 | 国标 | | |
| 219 | 金属垫 | DN50cm | 个 | 国标 | | |
| 220 | 绝缘接线端 | Y 形 | 只 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|------------|---|-----------|--|--|
| | 子（红） | | | | | |
| 221 | 绝缘接线端子（黄） | Y形 | 只 | 国标 | | |
| 222 | 绝缘接线端子（蓝） | Y形 | 只 | 国标 | | |
| 223 | 绝缘接线端子（绿） | Y形 | 只 | 国标 | | |
| 224 | 绝缘套 | 350 | 件 | 国标 | | |
| 225 | 开关插座 | | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 226 | 抗烧焊工飞溅热流反射铝护手 | | 个 | 国标 | | |
| 227 | 烤漆 80 X 60 的网孔板 | | 张 | 国标 | | |
| 228 | 空调遥控器 | 格力 通用 | 个 | 国标 | | |
| 229 | 空气开关 | 三项,250A | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 230 | 空气开关 | 三项,160A | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 231 | 空气开关 | 三项,100A | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 232 | 空气开关 | 三项,63A | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 233 | 空气开关 | 三项,40A | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 234 | 空气开关 | 二项,32A | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 235 | 空气开关 | 二项,20A | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 236 | 空气开关（380V、20A） | DZ47SN3C20 | 只 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 237 | 垃圾箱定向轮 | 外径 150 mm | 个 | 国标 | | |
| 238 | 垃圾箱万向轮 | 外径 150 mm | 个 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------|--------------------------------|---|------------|--|--|
| 239 | 拉杆箱 | 24 寸 | 个 | 国标 | | |
| 240 | 蓝色油性记号笔 | 一支笔 | 支 | 得力、真彩、宝克 | | |
| 241 | 淋雨花晒 | | 个 | 国标 | | |
| 242 | 卤素灯金属卤化物灯泡 | JLZ150S4K 220v/150w /R7s | 个 | 国标 | | |
| 243 | 螺栓 | M16*65 | 套 | 东明、TFE、辰希 | | |
| 244 | 螺栓 | M16*70 | 套 | 东明、TFE、辰希 | | |
| 245 | 螺丝钉 | 纳丽雅 4 mm | 盒 | 东明、TFE、辰希 | | |
| 246 | 螺丝螺母平垫弹垫 | 14×70 | 套 | 东明、TFE、辰希 | | |
| 247 | 螺丝螺母平垫弹垫 | 16×70 | 套 | 东明、TFE、辰希 | | |
| 248 | 螺丝螺母平垫弹垫 | 22×90 | 套 | 东明、TFE、辰希 | | |
| 249 | 螺旋机铰刀 | φ 10H7 | 件 | 蓬发、固刃特、麦思德 | | |
| 250 | 螺旋机铰刀 | φ 4H7 | 件 | 蓬发、固刃特、麦思德 | | |
| 251 | 铝箔开口自粘式保温棉管 | 内径 34(1寸)*厚度 3CM | 米 | 国标 | | |
| 252 | 铝箔开口自粘式保温棉管 | 内径 22(4分)*厚度 3CM | 米 | 国标 | | |
| 253 | 铝箔开口自 | 内径 27(6 | 米 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------|---|-------------|--|--|
| | 粘式保温棉管 | 分)*厚度 3CM | | | | |
| 254 | 绿防水绝缘胶布 | 9 米/卷 | 卷 | 国标 | | |
| 255 | 绿色多股铜芯 1.5mm ² 软绝缘导线 | ZR-BVR | 米 | 阳谷、华凌、正泰、银都 | | |
| 256 | 绿色多股铜芯 2.5mm ² 软绝缘导线 | ZR-BVR | 米 | 阳谷、华凌、正泰、银都 | | |
| 257 | 麻花钻手 | 4# | 个 | 国标 | | |
| 258 | 麻花钻手 | 5# | 个 | 国标 | | |
| 259 | 麻花钻手 | 6# | 个 | 国标 | | |
| 260 | 麻花钻手 | 8# | 个 | 国标 | | |
| 261 | 麻花钻手 | 10# | 个 | 国标 | | |
| 262 | 门扣 | 不锈钢 2寸 | 套 | 国标 | | |
| 263 | 棉布手套 | | 付 | 国标 | | |
| 264 | 面罩 | 头盔式 HT103 | 件 | 国标 | | |
| 265 | 磨光机片直径 100 | | 片 | 国标 | | |
| 266 | 内丝堵头 | 6 分 | 个 | 国标 | | |
| 267 | 内丝堵头 | 4 分 | 个 | 国标 | | |
| 268 | 牛筋乳膠手套 | | 付 | 国标 | | |
| 269 | 不锈钢暖气补漏卡箍喉 | DN20 | | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|-------|---|----|--|--|
| | 箍 | | | | | |
| 270 | 不锈钢暖气 补漏卡箍喉 箍 | DN25 | 个 | 国标 | | |
| 271 | 不锈钢暖气 补漏卡箍喉 箍 | DN32 | 个 | 国标 | | |
| 272 | 不锈钢暖气 补漏卡箍喉 箍 | DN40 | 个 | 国标 | | |
| 273 | 不锈钢暖气 补漏卡箍喉 箍 | DN50 | 个 | 国标 | | |
| 274 | 不锈钢暖气 补漏卡箍喉 箍 | DN65 | 个 | 国标 | | |
| 275 | 不锈钢暖气 补漏卡箍喉 箍 | DN80 | 个 | 国标 | | |
| 276 | 不锈钢暖气 补漏卡箍喉 箍 | DN100 | 个 | 国标 | | |
| 277 | 不锈钢暖气 补漏卡箍喉 箍 | DN125 | 个 | 国标 | | |
| 278 | 不锈钢暖气 补漏卡箍喉 箍 | DN150 | 个 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|---|-----------|--|--|
| 279 | 皮管夹子 | VTF/纸感 觉醒 | 件 | 国标 | | |
| 280 | 平板锉 | 12 寸中齿 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 281 | 平板锉 | 10 寸中齿 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 282 | 平板锉 | 8 寸中齿 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 283 | 平板锉 | 8 寸细齿 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 284 | 平板锉 | 6 寸中齿 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 285 | 平板锉 | 6 寸细齿 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 286 | 启辉器 | | 只 | 国标 | | |
| 287 | 汽油机专用 机油 | 4T | | 国标 | | |
| 288 | 切割片 | *100 | 片 | 国标 | | |
| 289 | 切割片 | *125 | 片 | 国标 | | |
| 290 | 热继电器 | 380V JR36-20 | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 291 | 热继电器 | JR36-20 | 只 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 292 | 日光灯灯管 | 40 瓦 | 根 | 国标 | | |
| 293 | 熔断器 | 380V20A RT18-32X | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 294 | 塞尺 | | 套 | 三丰、世达、哈量 | | |
| 295 | 塞规 | Φ 10H7 | 件 | 三丰、世达、哈量 | | |
| 296 | 三杆式球形 锁 | | 把 | 国标 | | |
| 297 | 三角锉 | 10 寸中齿 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 298 | 三开单控开 关 | | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 299 | 砂布 | 100 目 | 张 | 犀利、鸽、美科 | | |
| 300 | 砂布 | 120 目 | 张 | 犀利、鸽、美科 | | |

| | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------|---|-------------|--|--|
| 301 | 山钢安全帽 | | 件 | 国标 | | |
| 302 | 哨子 | | 个 | 国标 | | |
| 303 | 射线探伤 X 光片 | | 张 | 国标 | | |
| 304 | 射线探伤 X 光片 | | 张 | 国标 | | |
| 305 | 深度规 | 0~25 | 件 | 国标 | | |
| 306 | 时空开关 | 220V | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 307 | 实心车轮 | 36 | 件 | 鑫发、大进、路易达 | | |
| 308 | 实心车轮 | 45 | 件 | 鑫发、大进、路易达 | | |
| 309 | 铈钨极 | *2.4 | 盒 | 国标 | | |
| 310 | 铈钨极 | *3.2 | 盒 | 国标 | | |
| 311 | 铈钨极 | *3.2 | 盒 | 国标 | | |
| 312 | 手工电弧焊手套 | 300MM | 付 | 国标 | | |
| 313 | 数显焊缝检验尺 | | 把 | 国标 | | |
| 314 | 双股软线 | 1.0 m ² | 盘 | 阳谷、华凌、正泰、银都 | | |
| 315 | 双开关 | | 个 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 316 | 双头氩气表 | | 只 | 公牛、德力西、正泰 | | |
| 317 | 双芯护套线 | 2.5 m ² | 盘 | 阳谷、华凌、正泰、银都 | | |
| 318 | 双芯护套线 | 1.5 m ² | 盘 | 阳谷、华凌、正泰、银都 | | |
| 319 | 100 水表 | | 块 | 宁波、涌泉、埃美柯 | | |
| 320 | 50 水表 | | 块 | 宁波、涌泉、埃美柯 | | |
| 321 | 25 水表 | | 块 | 宁波、涌泉、埃美柯 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|---|-------------|--|--|
| 322 | 水箱内板阀 (水箱密封皮塞) | | 个 | 国标 | | |
| 323 | 水箱内胆 | | 个 | 国标 | | |
| 324 | 丝锥 | M4 | 件 | 世达、易尔拓、上工 | | |
| 325 | 四季管(蛇皮管) | 6分 | 盘 | 国标 | | |
| 326 | 台阶钻(定制) | Φ4.5-Φ7.5 | 件 | 史丹利、上工、格立森 | | |
| 327 | 陶瓷嘴 | 二保4# | 件 | 国标 | | |
| 328 | 陶瓷嘴 | 二保8# | 件 | 国标 | | |
| 329 | 铁丝 | 8号 | 斤 | 国标 | | |
| 330 | 铁丝 | 10号 | 斤 | 国标 | | |
| 331 | 铁锁 | 364 | 把 | 国标 | | |
| 332 | 铁锁 | 365 | 把 | 国标 | | |
| 333 | 铜开口线鼻子 | 10平方 | 个 | 国标 | | |
| 334 | 铜铝线鼻子 | DTL50 | 个 | 国标 | | |
| 335 | 铜芯电线单芯多股软线 (铜芯橡皮绝缘软线) | 0.75平方 BVR | 米 | 阳谷、华凌、正泰、银都 | | |
| 336 | 铜芯电线单芯多股软线 (铜芯橡皮绝缘软线) | 1.0平方 BVR | 米 | 阳谷、华凌、正泰、银都 | | |
| 337 | 铜芯绝缘电线 | 10 m ² 100米/盘 | 盘 | 阳谷、华凌、正泰、银都 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------------------|---|-----------------|--|--|
| 338 | 铜芯绝缘电 线 | 6 m ² 100 米/盘 | 盘 | 阳谷、华凌、正泰、 银都 | | |
| 339 | 铜芯绝缘电 线 | 4 m ² 100 米/盘 | 盘 | 阳谷、华凌、正泰、 银都 | | |
| 340 | 铜芯橡皮绝 缘软线（单股 多芯） | 1.0 m ² BVR | 米 | 阳谷、华凌、正泰、 银都 | | |
| 341 | 铜芯橡皮绝 缘线（单股单 芯） | 1.5 m ² BV | 米 | 阳谷、华凌、正泰、 银都 | | |
| 342 | 铜芯橡皮绝 缘线（单股单 芯） | 1.0 m ² BV | 米 | 阳谷、华凌、正泰、 银都 | | |
| 343 | 外壳全白圆 形旋口老款 灯罩 | 直径 49 厘 米 | 个 | 国标 | | |
| 344 | 外丝管堵 | 6 分 | 个 | 国标 | | |
| 345 | 外丝管堵 | 4 分 | 个 | 国标 | | |
| 346 | 外丝铜活接 | 6 分 | 个 | 金牛、东宏、金德、 日丰 | | |
| 347 | 外丝铜活接 | 4 分 | 个 | 金牛、东宏、金德、 日丰 | | |
| 348 | 强光手电筒 可充电LED远 射 | | 只 | 国标 | | |
| 349 | 卫浴混水阀 | | 个 | 国标 | | |
| 350 | 卫浴混水阀 | | 个 | 国标 | | |
| 351 | 钨极夹 | 2.4*50MM | 个 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|---|-----|--|--|
| 352 | 洗手盆下水软管 | | 根 | 国标 | | |
| 353 | 线槽 | 3 公分 | 根 | 国标 | | |
| 354 | 线槽 | 5 公分 | 根 | 国标 | | |
| 355 | 线槽 | 10 公分 | 根 | 国标 | | |
| 356 | 线槽 | 粗齿线槽 开口 50*30 灰 蓝色阻燃 pvc 塑料 线槽 | 米 | 国标 | | |
| 357 | 线手套 | | 付 | 国标 | | |
| 358 | 橡胶手套 | | 付 | 国标 | | |
| 359 | led 安全出口 消防应急灯 | | 盏 | 新国标 | | |
| 360 | 压线钳 | 赛科管型 端子压线 钳 0.5-16 平方 | 把 | 国标 | | |
| 361 | 牙科用内窥镜 | | 个 | 国标 | | |
| 362 | 氩弧焊防烫 手指套 | | 个 | 国标 | | |
| 363 | 氩弧焊焊枪 导流体 | 二保 *2.4 | 个 | 国标 | | |
| 364 | 氩弧焊焊枪 总成 | WP-17 | 套 | 国标 | | |
| 365 | 氩弧焊手套 | 24MM | 付 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|---|-----------------------|--|--|
| 366 | 氩气减压器 | | 个 | 国标 | | |
| 367 | 咬边尺 | | 把 | 国标 | | |
| 368 | 一次性口罩 专卖三层防 护防尘透气， 三层过滤（含 熔喷层） | 每袋 200 只 | 袋 | 国标 | | |
| 369 | 油漆 | 2 kg | 桶 | 乐华、立邦、嘉宝莉、 多乐士、三棵树 | | |
| 370 | 油漆 | 7 kg | 桶 | 乐华、立邦、嘉宝莉、 多乐士、三棵树 | | |
| 371 | 浴霸开关三 开 | | 个 | 国标 | | |
| 372 | 园林机械专 用二冲程机 油 | | 桶 | 国标 | | |
| 373 | 圆锉 | 中齿 8 寸 | 件 | 绿林、史丹利、世达 | | |
| 374 | 圆形插孔、插 头（黄、绿、 兰、黄绿双 色） | | 只 | 国标 | | |
| 375 | 圆形钢钉线 卡 | 4 mm | 袋 | 国标 | | |
| 376 | 圆形钢钉线 卡 | 6 mm | 袋 | 国标 | | |
| 377 | 圆形钢钉线 卡 | 7 mm | 袋 | 国标 | | |
| 378 | 圆形钢钉线 | 8 mm | 袋 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------|---|----------------|--|--|
| | 卡 | | | | | |
| 379 | 圆形钢钉线 卡 | 10 mm | 袋 | 国标 | | |
| 380 | 圆形钢钉线 卡 | 12 mm | 袋 | 国标 | | |
| 381 | 圆柱销 | Φ 4g6*30 | 件 | 兆越、DEBU、晋强 | | |
| 382 | 鍪子 | | 套 | 国标 | | |
| 383 | 胀塞 | 6*30 (50/ 包) | 包 | 国标 | | |
| 384 | 胀塞 | 6*40 (50/ 包) | 包 | 国标 | | |
| 385 | 胀塞 | 8*40 (25/ 包) | 包 | 国标 | | |
| 386 | 兆欧表 | 2500V ZC2671 | 个 | 国标 | | |
| 387 | 执手锁(面孔 孔距可调节) | | 把 | 国标 | | |
| 388 | 执手锁锁体 (面孔孔距 可调节) | | 个 | 国标 | | |
| 389 | 执手锁锁芯 | | 个 | 国标 | | |
| 390 | 直柄麻花钻 钻头 | Φ 3.3 | 件 | 史丹利、上工、格立 森 | | |
| 391 | 直柄麻花钻 钻头 | Φ 3.5 | 件 | 史丹利、上工、格立 森 | | |
| 392 | 直柄麻花钻 钻头 | Φ 3.8 | 件 | 史丹利、上工、格立 森 | | |
| 393 | 直柄麻花钻 | Φ 3.9 | 件 | 史丹利、上工、格立 | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|--------------------|----|-----------------|--|--|
| | 钻头 | | | 森 | | |
| 394 | 直柄麻花钻 钻头 | φ 11.2 | 件 | 史丹利、上工、格立 森 | | |
| 395 | 直磨机打磨 棒 | 20*30 | 个 | 国标 | | |
| 396 | 铸铁内螺纹 水阀 | 4分 | 个 | 金牛、东宏、金德、 日丰 | | |
| 397 | 铸铁内螺纹 水阀 | 6分 | 个 | 金牛、东宏、金德、 日丰 | | |
| 398 | 铸铁内螺纹 水阀 | 2寸 | 个 | 金牛、东宏、金德、 日丰 | | |
| 399 | 铸铁水龙头 | 4分 | 个 | 国标 | | |
| 400 | 铸铁水龙头 | 6分 | 个 | 国标 | | |
| 401 | 紫铜棒 | φ 25*300 | 件 | 环富、雄屿、林世 | | |
| 402 | 自动变光玻 璃 | 焊工专用 | 片 | 国标 | | |
| 403 | 自动变光焊 帽 | 焊工专用 | 个 | 国标 | | |
| 404 | 自攻丝 | 2.5-3公 分 | 公斤 | 国标 | | |
| 405 | 花洒淋浴喷 头 | 304不锈 钢圆形8 寸 | 个 | 国标 | | |
| 406 | 数显外径千 分尺高精度 0.001mm | 0~25 | 件 | 三量、哈量、成量 | | |
| 407 | 数显外径千 分尺高精度 | 25~50 | 件 | 三量、哈量、成量 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------|---|----------|--|--|
| | 0.001mm | | | | | |
| 408 | 数显外径千 分尺高精度 0.001mm | 50~75 | 件 | 三量、哈量、成量 | | |
| 409 | 数显外径千 分尺高精度 0.001mm | 75~100 | 件 | 三量、哈量、成量 | | |
| 410 | 18 插销 | | 个 | 国标 | | |
| 411 | 2 路箱（照明 控制配电箱） | 250×300 ×160 | 个 | 国标 | | |
| 412 | 304 不锈钢水 龙头 | 304 | 个 | 国标 | | |
| 413 | 304 不锈钢外 六角螺栓螺 丝螺母平垫 弹垫套装 | 10*50 | 套 | 国标 | | |
| 414 | 304 不锈钢外 六角螺栓螺 丝螺母平垫 弹垫套装 | 12*50 | 套 | 国标 | | |
| 415 | 304 不锈钢外 六角螺栓螺 丝螺母平垫 弹垫套装 | 14*50 | 套 | 国标 | | |
| 416 | 304 不锈钢外 六角螺栓螺 丝螺母平垫 弹垫套装 | 16*70 | 套 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|-------------|---|------------|--|--|
| 417 | 40#自动冲水箱落水胆（不带接头） | | 个 | 国标 | | |
| 418 | 40#自动冲水箱落水胆（带变径接头） | | 个 | 国标 | | |
| 419 | 4路箱（户外防雨动力箱） | 300×400×160 | 个 | 国标 | | |
| 420 | 50#自动冲水箱落水胆（不带接头） | | 个 | 国标 | | |
| 421 | 50#自动冲水箱落水胆（带变径接头） | | 个 | 国标 | | |
| 422 | 8寸加重自闭门弹簧合页 | 长度 195mm | 个 | 国标 | | |
| 423 | 8寸加重自闭门弹簧合页 | 长度 235mm | 个 | 国标 | | |
| 424 | CO2 减压表 | | 个 | 国标 | | |
| 425 | C型钳 | 9寸 | 把 | 斗牛士、嘉刚、索伦德 | | |
| 426 | C型钳 | 11寸 | 把 | 斗牛士、嘉刚、索伦德 | | |
| 427 | F型钳 | 9寸 | 把 | 斗牛士、嘉刚、索伦德 | | |
| 428 | F型钳 | 11寸 | 把 | 斗牛士、嘉刚、索伦德 | | |
| 429 | LED灯 | 双灯管(含 | 套 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------|---|----|--|--|
| | | 支架) | | | | |
| 430 | LED 灯管 | 8 瓦 | 根 | 国标 | | |
| 431 | LED 灯管 | 12 瓦 | 根 | 国标 | | |
| 432 | LED 灯管 | 18 瓦 | 根 | 国标 | | |
| 433 | LED 灯管 | 24 瓦 | 根 | 国标 | | |
| 434 | LED 灯芯 | 24W 直径 17 厘米 | 个 | 国标 | | |
| 435 | LED 灯芯 | 8W 直径 15.5 厘米 | 个 | 国标 | | |
| 436 | LED 灯芯 | 12W 直径 13 厘米 | 个 | 国标 | | |
| 437 | LED 灯芯 | 24W 长 16 厘米 | 个 | 国标 | | |
| 438 | LED 灯芯 | 18W 长 14.5 厘米 | 个 | 国标 | | |
| 439 | LED 灯芯 | 12W 长 11 厘米 | 个 | 国标 | | |
| 440 | LED 灯芯 | 24W 直径 17cm | 个 | 国标 | | |
| 441 | LED 灯芯 | 圆 36W 直 径 23cm | 个 | 国标 | | |
| 442 | LED 球形灯泡 | 8 瓦 | 个 | 国标 | | |
| 443 | LED 球形灯泡 | 12 瓦 | 个 | 国标 | | |
| 444 | LED 球形灯泡 | 18 瓦 | 个 | 国标 | | |
| 445 | LED 吸顶灯 | 265*60 mm | 套 | 国标 | | |
| 446 | LED 吸顶灯灯 罩 | 口直径 30 厘米 | 个 | 国标 | | |
| 447 | 加重自闭门 | 长度 195 | 个 | 国标 | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|---|----|--|--|
| | 弹簧合页 | mm | | | | |
| 448 | 加重自闭门 弹簧合页 | 长度 195 mm | 个 | 国标 | | |

4. 投标人资格要求

4.1 投标人应具有独立法人资格，且为在国内注册的公司，有合法有效的企业法人营业执照；具有行业主管部门认定的营销资格或相关经营资格，并配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应，做到随叫随到。

4.2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有一般纳税人资格（具备出具 13%的商业增值税发票能力）。

4.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.4 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，企业财务状况良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结或破产状态；2022年3月1日至今在经营活动中没有重大违法记录，最近三年内无发生重大产品质量问题，未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单，近三年内投标人或其法定代表人没有行贿犯罪行为（以“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn>）查询结果为准）；

4.5 本次招标不接受联合体投标，中标后不得违法转包、分包。

4.6 投标人不得存在下列情形之一：

（1）处于责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其它：①与招标人存在利害关系且可能影响投标活动公正性；②与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；③与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）被莱芜钢铁集团有限公司及权属单位列入合作异常名录的。

4.7 本项目采用资格后审方式，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，资格审查不通过者，不再进入下一环节评审。

5. 获取招标文件

5.1 凡有意参加投标者，请务必于 **2025年4月2日至2025年4月8日**（每日上

午 09:00~11:30, 下午 13:30~17:00), 将附件 1 登记表(格式见公告附件)及附件 2 经办人的授权委托书、购买标书付款凭证的电子版(PDF)扫描件发送至 sdlyzbd1@163.com 邮箱内, 招标代理机构审核通过, 向投标人提供招标文件(电子版招标文件发送至登记表邮箱中, 纸质版招标文件邮寄至登记表收件地址)。

5.2 招标文件每套售价人民币 500.00 元, 售出不退。投标人或经办人电汇或转账支付标书费(账户信息附后), 经办人个人转账时需备注好单位名称及项目名称(可简写)。

6. 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

6.1 投标文件递交时间、地点: 详见招标文件相关规定。

6.2 逾期递交或未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理。

7. 发布招标公告的媒介

在莱芜钢铁集团有限公司招标采购与拍卖管理信息平台(<http://bams.shansteelgroup.com>)上发布。

8. 公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

9. 联系方式

9.1 招标人: 莱芜钢铁集团有限公司

地 址: 莱芜钢铁集团有限公司培训中心

联系人: 玄先生

电 话: 18663497807

9.2 招标代理机构: 山东鲁冶项目管理有限公司

地 址: 钢城区昌盛路 22 号机关幼儿园东临

联系人: 王女士、于先生

电 话: 13287109190、18769767992

电子邮箱: sdlyzbd1@163.com

9.3 收款账户信息:

账户名称: 山东鲁冶项目管理有限公司

开 户 行：农行济南文苑支行
账 号：15153201040003377
联 系 人：赵先生
电 话：0531-76923329

2025年4月2日

附件 1:

投标人登记表

| | | | |
|------------------------|---|------|----|
| 日 期 | | | |
| 项目名称 | | | |
| 项目编号 | | | |
| 投标人名称 | (填写单位全称) (加盖公章) | | |
| 项目联系人 | | 手 机 | |
| 联系电话 | | 传 真 | |
| 邮 编 | | 电子邮箱 | |
| 通讯地址 | | | |
| 收件地址 | (请填写默认的收件地址) | | |
| 开票信息及 投标人基本 账户信息 | 是否为一般纳税人 | | |
| | 单位名称: 税 号: 地 址: 电 话: 开 户 行: 大额行号: 账 号: 注: 此栏信息必须准确。参与响应, 本项目结束后, 此公司基本账户信息将作为默认的退款账户信息和开票信息 (如中标)。 | | |
| 递交的文件材料 | | | |
| 序号 | 材料名称 | 是否提交 | 备注 |
| 1 | 单位介绍信/授权委托书 | | |
| 2 | | | |

注: 本表中的电子邮箱、地址、联系人、联系电话必须准确, 确保能及时接收到相关资料 (含采购文件) 和信息、快递等。

附件 2:

授权委托书

本人_____是_____公司法定代表人,现授权我单位(职务)
(姓名)_____ (身份证号)_____负责莱芜钢铁集团有限公司培训
中心 2024 至 2025 年度五金线材采购项目的购买招标文件、投标事宜,为本项目
的委托代理人,其所签署的文件,我公司均予以承认。代理人无权转委托。

法定代表人(负责人)身份证复印件:

| |
|-----------|
| 身份证复印件正反面 |
|-----------|

被委托人身份证复印件:

| |
|-----------|
| 身份证复印件正反面 |
|-----------|

供应商名称(公章): _____

授权人(签名或签章): _____ 联系方式: _____

委托代理人(签名): _____ 联系方式: _____

日期: _____年____月____日